

Výrobek:	Modelová řada Vertigo				

Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II:	NE
	Klima III:	NE

Rozměry:	Rozměr křídla- falcové	60, 70, 90x197cm-jmenovitý 650,750,850,950x1985mm -celkový rozměr 620,720,820,920x1970mm -rozměr ve falci
	Rozměr křídla- bezfalcové	600, 700, 800, 900, 900x1970mm-jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm - celkový
	Rozměr křídla – posuvné do pouzdra	600, 700, 800, 900, 1000, 1100 x1970mm-jmenovitý 650,750,850,950, 1050, 1150 x1985mm Pro typ 53, 54, 56, 65 max šíře 950
	Jmen. rozměr – posuvné na garnýž	600, 700, 800, 900, 1000, 1100 x 1970mm-jmenovitý 690, 790, 890, 990, 1090, 1150 x 1985mm-skutečný Pro typ 53, 54, 56, 65 max šíře 990mm
	dvoukřídle=	690,790,890, 990 x1985mm 2x 670,770,870,970x1985mm- celkový
	Jednokřídle dveře:	do šířky 90 (950mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 660mm
	Minimální šířka:	650mm celkový rozměr křídla
	Maximální šířka:	950mm celkový rozměr křídla, na garnýž 1190.
	Minimální výška:	1985mm celkový rozměr křídla (bezfalce 1972)

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Maximální výška:	1985mm celkový rozměr křídla (bezfalce 1972)	
	Velikost falce:	15/25 (kontra-falce 25/15)	
	Tloušťka dveří:	40mm	
	Střed střelky:	895mm - od spodu 1075mm	
	Pant1 // pant2 // pant3	195 // 775 // 775mm	
Materiál konstrukce:	Rám: smrk		
	Výplň: Voština		
	Příčky: smrková laťovka		
	Povrch: CPL, Solo 3D, Matrix – nelze příčné provedení, jen svislé (Bergamo + Lazio max 197)		
Konstrukce zasklení:	Sklo: pouze Satinato 4mm (ZA PŘÍPLATEK SKLO Satinato kalené) Konfigurace: planibel šedý Pískovaná strana na širší straně dveří		
	Vertigo 1, 2: 6x příčka 370, 470, 570, 670 x 244mm 5x sklo (kazeta) 370, 470, 570, 670 x 42mm		
	Vertigo 3, 4: 6x příčka 370, 470, 570, 670 x 187mm 5x sklo (kazeta) 370, 470, 570, 670 x 110mm		
	Vertigo 10, 11: 3x příčka 370, 470, 570, 670 x 80mm 2x sklo (kazeta) 370, 470, 570, 670 x 658mm, 2x sklo (kazeta)370,470,570,670x60mm		
	Vertigo 20, 21, VARIANT: 1x příčka 370, 470, 570, 670 x 120mm, 1x sklo (kazeta) 370, 470, 570, 940 x 658mm, 1x spodní kazeta 370, 470, 570, 670 x 615mm		
	Vertigo 51, 52: 3x příčka 370, 470, 570, 670 x 80mm 4x sklo (kazeta) 370, 470, 570, 670 x 359mm		
	Vertigo 53: 1x příčka 265, 265, 365, 465 x1675mm, 1x sklo 105,205,205,205x1675mm		
	Vertigo 54: 1x příčka 105, 205, 205, 205 x1675mm, 1x sklo 265,265,365,465x1675mm		
	Vertigo 55: 1x kazeta 370, 470, 570, 670 x 1675mm		
	Vertigo 56: 1x sklo 370, 470, 570, 670 x 1675mm – sklo kalené v základu		
	Vertigo 65: 1x sklo 230, 330, 430, 530 x 1645mm – sklo kalené v základu		
	Vertigo 66: 1x kazeta 230, 330, 430, 530 x 1645mm		
		Fixace: vložené péro 4x20mm, vložené péro 10x20mm, lepení skla - transparentní silikon, lepení pero-drážky PU lepidlo	
	Hrany: (provedení)	Falcové dveře	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
Dveře se šikmým falcem		NE	
Bezfalcové dveře		ABS páska	
Posuvné dveře		ABS páska (uvádět směr posuvu)	
Kyvné dveře – pouze HPL		NE	
Oblá		NE	
Oblý bok		Postforming – nelze pro příčné dekory	
Skrytý falc		NE	
Falc JAP 25/15	NE		
AL hrana:	Falcové dveře	NE	
	Bezfalcové dveře	NE	
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x50	3ks (povrchové úpravy dle katalogu)	
	Pant pr.80/12 (M8x50)	ANO, konfigurace Nelze pro obložkovou OZ	

Určeno jen pro vnitřní použití.

Panty bezfalcové	Tectus 3D	2ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Ataw	2ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	NE
	Cemon Estetic 80/A	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v ocelové zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích plast.podložka od TKZ

Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek pro OZ Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Kyvné dveře:	Zámek s válečkovou střelkou	NE
Ostatní druhy zámků: NE		

Dveřní kování:	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
Příprava na dveřní kování	NE	Pouze jako atyp
Panikové kování	NE	
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	NE	
Padací práh	NE	

Větrací mřížka:	Plastová horní 500x90	NE	
	Plastová spodní 500x90	NE	
	Hliníková horní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	Pouze pro rozměr šířky 750mm a více
	Hliníková spodní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	Pouze pro rozměr šířky 750mm a více
	Plastová kulatá horní pr.50	NE	
	Plastová kulatá spodní pr.50	NE	
	Vzdálenost mřížky od horní hrany	120mm od horní hrany dveří pro výřez	
	Vzdálenost mřížky od spodní hrany	49mm od spodní hrany dveří k výřezu	

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	OZ skrytý fale	NE	
	Pouzdro	ANO	
	JAP Aktive 40/00	NE	Skrytá zárubeň bezfalcová
	JAP Aktive 25/15	NE	Skrytá zárubeň falcová
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	ANO
Při spodní dodatečné lati možno zkrátit u zákazníka (max.40mm)	NE
Kabelová průchodka	NE
Elektrický otvírač (cvrček)	NE
DIN provedení	NE
Dvoubarevné provedení	NE
Klapačková lat' pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	ANO
Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	ANO
Pouzdra Eclipse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	ANO
Pouzdra Alvelis (Klasik)	ANO
Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé)	ANO
Atypické rozložení příček	NE
Výklopný háček malý (pouze Vertigo 1, 2, 3, 4)	ANO
Výklopný háček velký (pouze Vertigo 1, 2, 3, 4)	ANO
Zápustná AL lišta na funkční prvky (nelze do Vertigo 53, 54, 55)	ANO
Vertigo 20,21: kombinace zrcadlová, tabulová a magnetická výplň (výplň korek NE - vyřazen)	ANO
Nevrtat otvor pro klíč	ANO
Lat' horní navíc	NE
Spodní lat' navíc	NE
Lat' pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří- jen plné	NE

	Váha dveří v kg:															
Rozměr:	1	2	3	4	10	11	20	21	25	26	50	51	52	53	54	55
60/197																
70/197																
80/197																
90/197																
110/197																
125/197																
145/197																
160/197																